

Studio - Plus - Multi - Angle

Hauteur intérieure de la cabine = 205 cm
 Hauteur extérieur de la cabine = 227cm
 Hauteur sous plafond minimum 237 cm.
 Autres dimensions sur demande .

Passage de la porte :

Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.

Porte large sur demande.

Ouverture de la porte à intérieure sur demande.



La conception modulaire de la cabine permet une multitude de configurations.

La porte peut être installée sur n'importe quelle paroi.


La fenêtre, peut être installée sur n'importe quelle paroi.

Les passe-câbles peuvent être installés sur n'importe quelle paroi.


Quelques exemples de configurations , d'autres dimensions sur demande.




Studio - Plus - A - Multi - Angle = 7760,00 €
 Int. 1.2 m² Ext. 1.6 m² - 589 kg.




Studio - Plus - B - Multi - Angle = 11200,00 €




Studio - Plus - C - Multi - Angle = 14700,00 €
 Int. 3.7 m² Ext. 4.3 m² - 1105 kg.



Studio - Plus - D - Multi - Angle = 15600,00 €
 Int. 3.5 m² Ext. 4.1 m² - 1117 kg.




Studio - Plus - E - Multi - Angle = 22400,00 €
 Int. 5.5 m² Ext. 6.3 m² - 1458 kg.




Studio - Plus - F - Multi - Angle = 18700,00 €
 Int. 5.6 m² Ext. 6.4 m² - 1472 kg.

Studio - Plus


Options - Portes



Standard



P-A = 146,00 €



P-B = 210,00 €




P-C = 295,00


Options - fenêtres




VTR - SP - A = 430,00 €



VTR - SP - B = 445,00 €




VTR - SP - C = 760,00 €



VTR - SP - D = 815,00 €

Studio - Plus

Options



Aérateur silencieux avec filtre
Débit d'air : de 30 à 180 m³/h Niveau de bruit de fonctionnement : 20 dB (A) Débit d'air réglable sur LCD, minuteur programmable .

AER = 497,00 €




Tablette fixe

TAB - SP = 227,00 €




Tablette rabattable

TAB - SP - R = 298,00 €




Revêtement du bord de la tablette en similicuir, molletonné, anti-reflection ,anti-vibrations.

RVT-A = 245,00 € (ml)




Revêtement de la tablette en similicuir, molletonné, anti-reflection ,anti-vibrations, lavable, rebord en bois massif.

RVT- B = 445,00 € (ml)




Parquet bois massif (frêne)

PARQ - BM = 165,00 € M/2




passe-câbles (10 câbles)




passe-câbles (16 câbles)

PSC - 10 = 156,00 €
PSC - 16 = 265,00 €




Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m³)
Dimensions :H.= 1350 mm x l.= 380 mm x ep. = 30 mm

ABSR = 195,00 €




Basse Trappe /Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m³)
Dimensions :H.= 1350 mm x l.= 380 mm x ep. = 145 mm

BSTR = 265,00 €




Absorber avec LED

ABR-LED = 520,00 €



Rampe d'accès amovible

RMP = 370,00 €



La porte s'ouvrant à l'intérieure - supplément

P-INT = 185,00 €

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4 Field measurements of airborne sound insulation between rooms

standard booth Keoda **Studio - Plus**

Keoda - Leszek Banas
ul. Pruszkowska 32 F
05-800 Nadarzyn


Description and identification of the building structure and tested layout of rooms, the direction of measurement:
receiving interior - standard booth Keoda "Speak" (inner dimensions 200 x 160 x 205 cm) and source room -
production hall are situated in Nadarzyn, Pruszkowska 32 F street in Poland.

Tested element area: 18,0 m²

Source room volume: 1500 m³


Receiving interior volume: 6,6 m³

--- Frequency range according to
— reference curve (ISO 717-1)



Index according to ISO 717-1

R'w (C; Ctr) = 40 (-1; -5)



porte acoustique

Reverberation time Keoda **Studio - Plus**

